



 **Chionanthus** Linnaeus 1753

Oleaceae

Arbres à franges

**Bibliographie :** Gerd Krüssmann, Manuel of cultivated broad-leaved trees & shrubs Volume I - 1984  
 R.K. Brummitt compiled by, Vascular Plant Families and Genera, 1992.  
 K. Kubitzki edited by, The families and genera of vascular plants, Tome II, Collectif, 1993  
 E. Wallander Systematics of Fraxinus and evolution of dioecy, Pl. Syst. Evol. 273, 2008.  
 D.J. Mabberley The Plant-Book, 1ère édition 1981, 2e édition 1997, 3e édition 2009 et 4e édition 2017.  
**eFloras 2008 : Flora of China.** Published on the Internet <http://www.efloras.org> Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard University Herbaria, Cambridge, MA.

**Liste des taxons**

Les indications géographiques de la liste sont approximatives.

 **Taxons acceptés :**

- abriaquiensis** Fern.Alonso & Cogollo, 2016. Colombie.  
**acuminatissimus** (Merr.) Kiew ex de Juana, 2016. Philippines.  
**acunae** (Borhidi & O.Muñiz) Borhidi, 1980 publ. 1981. Cuba.  
**adamsii** Stearn, 1979. Jamaïque.  
**albidiflorus** Thwaites, 1860. Sud Inde-Sri Lanka.  
**ambliirrhinus** P.S.Green1996. Nord et Est Thaïlande.  
**avilensis** Steyerl. P.S.Green, 1994. Nord Vénézuéla.  
**axillaris** R.Br., Prodr. 1810. Australie (Queensland).  
**axilliflorus** (Griseb.) Stearn, 1977. Cuba-Porto-Rico.  
     **subsp. moncadae** (Borhidi & O.Muñiz) P.A.González, 2008. Cuba.  
**bakeri** (Urb.) Stearn, 1976 publ. 1977. Cuba.  
**balgooyanus** Kiew, 2002. Bornéo (Sarawak).  
**beccarii** (Stapf) Kiew, 1998. Sumatra.  
**brachystachys** (Schltr.) P.S.Green, Fl. 1998. Nlle Calédonie.  
**brachythrsus** (Merr.) P.S.Green, 1995. Vietnam-Hainan.  
**brassii** (Kobuski) Kiew, 1998. Papouasie-Nlle Guinée.  
**bumelioides** (Griseb.) Stearn, 1977. Bahamas-Cuba-Hispaniola.  
     **subsp. cubensis** (P.Wilson) P.A.González, 2008. Cuba.  
     **subsp. lanceolatus** (Knobl.) Acev.-Rodr., 2012. République Dominicaine.  
**calcolica** (Kerr) Kiew, 1979. Thaïlande-Malaisie.  
**callophyloides** Kiew, 2002. Borneo (Sabah, Sarawak)  
**callophyllus** Blume, 1851. Thaïlande-Malaisie.  
**caudifolius** (Ridl.) Kiew, 1979. Malaisie.  
**caymanensis** Stearn, 1979. Iles Cayman.  
     **var. longipetala** Proctor, 1996. Iles Cayman.  
**celebicus** Koord., 1898. Sulawesi.  
**chrysopetalus** Cornejo ex Lombardi, 2017. Pérou.  
**clementis** Quisumb. & Merr. Kiew1998. Philippines.  
**colonchensis** Cornejo & Bonifaz, 2004. Equateur.  
**compactus** Sw., 1788. Colombie-Vénézuéla-Caraïbes.  
**cordulatus** Koord., 1898. Nord Bornéo-Nord Sulawesi.  
**coriaceus** (S.Vidal) Yuen P.Yang & S.Y.Lu, 1998. Taiwan-Philippines.  
**crassifolius** (Mart.) P.S.Green, 1994. Brésil.  
     **var. elegans** Eichler 1994. Brésil (Minas Gerais).  
**crispus** Kiew, 1981. Bornéo (Sabah).  
**curvicarpus** Kiew, 1984 publ. 1985. Ouest Malaisie.  
**cuspidatus** Blume, 1851. Bornéo.  
**decipiens** P.S.Green, 1996. Sud Myanmar-Thaïlande.  
**densiflorus** Zoll. & Moritz, 1845. Java.  
**dictyophyllus** (Urb.) Stearn, 1977. Hispaniola.  
**diversifolius** Miq., 1861. Sumatra.  
**domingensis** Lam., 1791. Caraïbe-Am. Centrale.  
**dussii** (Krug & Urb.) Stearn, 1977. Dominique-Martinique.  
**ellipticus** Blume, 1851. Sumatra-Java  
**enerve** (Steenis) Kiew1983. Bornéo.  
**eriorachis** (Kerr) P.S.Green, 1996. Sud-ouest Thaïlande.  
**evenius** (Stapf) Kiew, 1979. Malaisie, Bornéo (Brunei, Sarawak).  
**ferrugineus** (Gilg) P.S.Green, 1994. Brésil (Minas Gerais, Espírito Santo)  
**filiformis** Vell. P.S.Green, 1994. Sud et Sud-est Brésil  
**fluminensis** (Miers) P.S.Green, 1994. Brésil (Rio de Janeiro).  
**gardneriorum** Kiew, 2016. Thaïlande.  
**gigas** (Lingelsh.) Kiew1998. Nlle Guinée.  
**globosus** (Kiew)Kiew, 2002. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
**glomeratus** Blume, 1851. Sumatra.  
**grandifolius** (Elmer) Kiew, 1984 publ. 1985. Philippines.  
**greenii** Lombardi, 2006. Brésil (Minas Gerais)  
**guangxiensis** B.M.Miao, 1985. Chine (Guangxi)  
**guianensis** (Aubl.) Pers., 1805. Nord Am. du Sud.  
**hahlii** (Rech.) Kiew, 1998. Arch. Bismarck-Sud-ouest Pacifique.  
**hainanensis** (Merr. & Chun) B.M.Miao, 1987. Hainan.  
**harmandii** (Gagnep.) de Juana, 2016. Laos.  
**havilandii** Kiew, 1980. Bornéo (Sarawak).  
**henryae** H.L.Li, 1966. Sud-est USA.  
**henryanus** P.S.Green1995. Chine (Yunnan)-Myanmar.  
**holdridgii** (Camp & Monach.) Stearn, 1977. Porto-Rico.  
**implicatus** (Rusby) P.S.Green, 1994. Am. du Sud tropicale.  
**jamaicensis** (Urb.) Stearn, 1977. Jamaïque.  
**kajewskii** (Sleumer) Kiew, 1998. Iles Salomon.  
**kinabaluensis** Kiew, 2002. Bornéo (Sabah).  
**kostermansii** Kiew 2015. Petites îles de la Sonde-Sulawesi.  
**lancifolius** (Ridl.) Kiew, 1979. Malaisie.  
**leopoldii** Kiew, 2002. Bornéo (Sabah).  
**ligustrinus** (Sw.) Pers., 1805. Mexique-Caraïbes.  
**littoreus** Miq., 1861. Sumatra.  
**longiflorus** H.L.Li B.M.Miao, 1987. Chine (Yunnan).  
**longipetalus** (Merr.) Kiew, 1980. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
**lucens** Kiew, 1981. Bornéo (Sabah).  
**luzonicus** Blume, 1851. Philippines (Luzon).  
**macrobotrys** (Merr.) Kiew, 1983. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
**macrocarpus** Blume, 1851. Ouest Malaisie.  
**macrothrsus** (Merr.) Soejarto & P.K.Loc, 2004. Vietnam.  
**mala-elengi** (Dennst.) P.S.Green, 1984 publ. 1985. Sud Inde.  
     **subsp. linocieroides** (Wight) P.S.Green, 1996. Sud-ouest Inde  
     **subsp. terniflorus** (Wall. ex G.Don) P.S.Green, 1996. Himalaya-Sumatra.

*maxwellii* P.S.Green, 2000. Nord Thaïlande.  
*megistocarpus* Fern.Alonso & Cogollo, 2016. Colombie.  
*micranthus* (Mart.) Lozano & Fuertes, 1992. Brésil (Bahia).  
*microbotrys* (Kerr) P.S.Green, 1996. Indochine.  
*microstigma* (Gagnep.) P.S.Green, 1996. Indochine.  
*minutiflorus* Kurz, 1877. Myanmar.  
*montanus* Blume, 1826. Java-Nicobar-Andaman.  
*nitens* Koord. & Valeton, 1902. Java.  
*nitidus* (Merr.) Kiew, 1998. Philippines.  
*oblanceolatus* (B.L.Rob.) P.S.Green, 1991. Am. centrale  
*oblongifolius* Koord. & Valeton, Meded. 1902. Java.  
*oliganthus* (Merr.) Kiew 1980. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
*pachyphyllus* (Merr.) Kiew, 1980. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
*palustris* Kiew, 1980. Bornéo (Brunei-Sarawak).  
*panamensis* (Standl.) Stearn, 1977. Mexique-Am. Centrale.  
*parkinsonii* Hutch. Bennet & Raizada, 1981. Indochine.  
*parviflorus* Cornejo, Lombardi & W.W.Thomas, 2011. Brésil.  
*pedunculatus* P.S.Green, 1998. Nlle Calédonie.  
*plurifloroides* Kiew, 2002. Bornéo.  
*pluriflorus* (Knobl.) Kiew, 1980. Bornéo.  
*polycephalus* Kiew, 1980. Bornéo (Sarawak).  
*polygamus* (Roxb.) Kiew, 2002. Malaisie-Nlle Guinée.  
*porcatus* Kiew, 1980. Bornéo (Sabah-Sarawak).  
*proctorii* Stearn, 1979. Jamaïque.  
*pubescens* Kunth, 1819. Sud Equateur-Nord Pérou.  
*pubicalyx* (Ridl.) Kiew, 1981. Bornéo (Sabah).  
*purpureus* Lam., 1791. Sri Lanka.  
*pygmaeus* Small, 1924. USA (Floride).  
*pyriformis* Kiew, 2016. Thaïlande.  
*quadristamineus* F.Muell., 1873. Ile Lord Howe.  
*ramiflorus* Roxb., 1820. Asie tropicale-Nord Queensland.  
*remotinervius* (Merr.) Kiew, 1998. Philippines.  
*retusus* Lindl. & Paxton, 1852. Chine-Taiwan-Corée-Japon.  
*riparius* (Lingelsh.) Kiew, 1998. Nlle Guinée.  
*robinsonii* Gagnep. B.H.Quang, 2014. Vietnam.  
*rostratus* (Teijsm. & Binn.) Miq., 1857. Java.  
*rugosus* Kiew, 1980. Bornéo (Sarawak).  
*rupicola* (Lingelsh.) Kiew, 1998. Malaisie- Arch. Bismarck.  
*sabahensis* Kiew, 2002. Bornéo (Sabah).  
*salicifolius* (Lingelsh.) Kiew, 1998. Nlle Guinée.  
*sessiliflorus* (Hemsl.) Kiew, 1998. Nlle Guinée-Iles Salomon.  
*sleumeri* (C.T.White) Stearn, 1995. Australie (Queensland).  
*sordidus* Kiew, 2015. Sulawesi.  
*spicatus* Blume, 1851. Bornéo.  
*spicifer* (Ridl.) Kiew 1979. Malaisie.  
*stenurus* (Merr.) Kiew, 1998. Sud Sulawesi.  
*subcapitatus* (Merr.) B.H.Quang, 2014. Vietnam.  
*subsessilis* (Eichler) P.S.Green, 1994. Brésil (Minas Gerais).  
*sulawesicus* Kiew, 2015. Sulawesi.  
*sumatranus* Blume, 1851. Andaman-Sumatra.  
*sutepensis* (Kerr) P.S.Green, 1996. Nord Thaïlande.  
*tenuis* P.S.Green, 1994. Brésil.  
*thorelii* (Gagnep.) P.S.Green, 1996. Indochine.  
*timorensis* Blume, 1851. Peties îles de la Sonde.  
*trichotomus* (Vell.) P.S.Green, 1994. Brésil-Argentine.  
*urbanii* (Knobl.) Stearn, 1976 publ. 1977. Hispaniola.  
*velutinus* (Kerr) P.S.Green, 1996. Nord-est Thaïlande.  
*verruculatus* D.Fang 2001. Chine (Guangxi).  
*verticillatus* (Gagnep.) Soejarto & P.K.Lôc, 2004. Vietnam  
*virginicus* L., 1753. Amérique du Nord.

*vitiensis* (Seem.) A.C.Sm. 1988. Sud-ouest Pacifique.  
*wurdackii* B.Stähl, 1991. Pérou.  
*zeylanicus* L., 1753. Inde-Sri Lanka.  
*zollingerianus* Koord. & Valeton, 1902. Java.

### Synonymes et taxons invalides :

Afin d'éviter l'obtention d'une longue liste de taxons seules les synonymies qui utilisent un qualificatif d'espèce différent de ceux acceptés sont reportés ici. Sont donc exclus, tous les synonymes qui font référence aux rangs inférieurs d'un taxon accepté. Ils se retrouvent au niveau de chaque taxon.

#### Convention typographique

le signe = remplace l'expression "est synonyme de"

*acuminiger* F.Muell. = *C. axillaris*  
*africanus* (Knobl.) Stearn = *Noronhia africana*  
*africanus* Welw. ex Gilg & Schellenb. = *Noronhia africana*  
*angustifolius* Raf. = *C. virginicus*  
*apertus* B.Stähl = *Priogymanthus apertus*  
*axillaris* var. *rostrata* (C.B.Clarke) K.K.N.Nair & K.P.Janardh. = *C. albidiflorus*  
*ayresii* A.J.Scott = *Noronhia obovata*  
*battiscombei* (Hutch.) Stearn = *Noronhia battiscombei*  
*boutonii* A.J.Scott = *Noronhia macrophylla*  
*broomeanus* (Horne ex Oliv.) A.J.Scott = *Noronhia broomeana*  
*burmanicus* Panigrahi, Proc. = *C. mala-elengi* subsp. *terniflorus*  
*camptoneurus* (Gilg & G.Schellenb.) Stearn = *Noronhia camptoneura*  
*caribaeus* Jacq. = *C. compactus*  
*caudatus* (Collett & Hemsl.) Bahadur & R.C.Gaur = *C. mala-elengi* subsp. *terniflorus*  
*chinensis* Maxim. = *C. retusus*  
*confertus* B.Stähl = *C. implicatus*  
*cordifolius* Labat, M.Pignal & O.Pascal = *Noronhia cordifolia*  
*coreanus* H.Lév. = *C. retusus*  
*cotiniifolius* Willd. = *C. virginicus*  
*courtallensis* Bedd. = *C. albidiflorus*  
*cubensis* (P.Wilson) Stearn = *C. bumelioides* subsp. *cubensis*  
*dichotomus* Roxb. = *C. zeylandicus*  
*duclouxii* Hickel = *C. retusus*  
*effusiflorus* F.Muell. = *C. ramiflorus*  
*elaecarpus* (Stapf) Kiew = *C. macrocarpus*  
*elegans* (Eichler) Lozano & Fuertes = *C. crassifolius* var. *elegans*  
*foveolatus* (E.Mey.) Stearn = *Noronhia foveolata*  
*fragrans* Edwards ex Steud. = *C. virginicus*  
*fraxinifolia* Kellogg = *Fraxinus dipetala*  
*ghaeri* Gaertn. = *Scirpodendron ghaeri*  
*gigantifolius* Koord. (1898) Taxon incertain  
*gorgonae* Lozano & Fuertes = *C. compactus*  
*helferi* Panigrahi = *C. henryanus*  
*heterophylus* Raf. = *C. virginicus*  
*idroboi* Lozano & Fuertes = *C. implicatus*  
*incrassatus* Sw. = *Haenianthus incrassatus*  
*incurvifolius* (H.Perrier) Stearn = *Noronhia incurvifolia*  
*insignis* Miq. = *C. macrocarpus*  
*insularis* Labat, M.Pignal & O.Pascal = *Noronhia insularis*  
*intermedius* (Wight) F.Muell. = *C. ramiflorus*  
*lanceolatus* (Knobl.) J.Jiménez Alm. = *C. bumelioides* subsp. *lanceolatus*

<i>latifolius</i> Aiton ex Steud. = <i>C. virginicus</i>	<i>obtusifolius</i> (Lam.) Stearn = <i>Noronhia obtusifolia</i>
<i>laxiflorus</i> Blume = <i>C. polygamus</i>	<i>palembanicus</i> Miq. = <i>C. ramiflorus</i>
<i>leprocarpus</i> Thwaites = <i>C. albidiflorus</i>	<i>paniculatus</i> (Roxb.) K.K.N.Nair & K.P.Janardh. = <i>C. ramiflorus</i>
<i>leucocladus</i> (Merr. & Chun) B.M.Miao = <i>C. brachythyrus</i>	<i>pauciflorus</i> (Wall. ex G.Don) Bennet & Raizada = <i>C. ramiflorus</i>
<i>linocieroides</i> (Wight) Bennet & Raizada = <i>C. mala-elengi</i> subsp.	<i>peglerae</i> (C.H.Wright) Stearn = <i>Noronhia peglerae</i>
<i>linocieroides</i>	<i>picrophloius</i> F.Muell. = <i>C. ramiflorus</i>
<i>longifolius</i> Raf. = <i>C. virginicus</i>	<i>platycarpus</i> (King & Gamble) Kiew = <i>C. callophyllus</i>
<i>luteus</i> Lavallée = <i>C. virginicus</i>	<i>richardsiae</i> Stearn = <i>Noronhia richardsiae</i>
<i>macrophyllus</i> (Wall. ex G.Don) Blume = <i>C. ramiflorus</i>	<i>roseus</i> Barton = <i>C. virginicus</i>
<i>malabaricus</i> (Wall. ex G.Don) Bedd. = <i>C. mala-elengi</i>	<i>rostratus</i> Thwaites = <i>C. albidiflorus</i>
<i>malabaricus</i> var. <i>albidiflorus</i> (Thwaites) Panigrahi = <i>C. albidiflorus</i>	<i>roxburghii</i> (Spreng.) S.K.Srivast. & S.L.Kapoor = <i>C. ramiflorus</i>
<i>mandiocanus</i> (Eichler) Lozano & Fuertes = <i>C. filiformis</i>	<i>sangda</i> (Gagnep.) Soejarto & P.K.Lôc = <i>C. microstigma</i>
<i>mannii</i> (Soler.) Stearn = <i>Noronhia mannii</i>	<i>serrulatus</i> Hayata = <i>C. virginicus</i>
<i>mannii</i> subsp. <i>congestus</i> (Baker) Stearn = <i>Noronhia congesta</i>	<i>smilacifolius</i> Wall. in W.Roxburgh = <i>Myxopyrum smilacifolium</i>
<i>maritimus</i> (Pursh) Sweet = <i>C. virginicus</i>	<i>tenuiflorus</i> Wall. ex DC. = <i>C. ramiflorus</i>
<i>mayepea</i> Vahl = <i>C. guianensis</i>	<i>terniflorus</i> Griff. = <i>C. mala-elengi</i> subsp. <i>terniflorus</i>
<i>mildbraedii</i> (Gilg & G.Schellenb.) Stearn = <i>Noronhia mildbraedii</i>	<i>tetrandrus</i> Vahl = <i>C. guianensis</i>
<i>miragoane</i> (Urb.) J.Jiménez Alm. = <i>C. bumelioides</i>	<i>trifidus</i> Moench = <i>C. virginicus</i>
<i>moncadae</i> (Borhidi & O.Muñiz) Borhidi = <i>C. axilliflorus</i> subsp.	<i>triflorus</i> Stokes = <i>C. virginicus</i>
<i>moncadae</i>	<i>tropophyllus</i> (H.Perrier) Stearn = <i>Noronhia tropophylla</i>
<i>montanus</i> (Pursh) Raf. = <i>C. virginicus</i>	<i>vernalis</i> Salisb. = <i>C. virginicus</i>
<i>montanus</i> Kurz = <i>C. henryanus</i>	<i>vernus</i> Baill. = <i>C. virginicus</i>
<i>monticola</i> Blume = <i>C. montanus</i>	<i>wightii</i> (C.B.Clarke) Bahadur & R.C.Gaur = <i>C. mala-elengi</i>
<i>niloticus</i> (Oliv.) Stearn = <i>Noronhia nilotica</i>	subsp. <i>linocieroides</i>
<i>obovatus</i> Raf. = <i>C. virginicus</i>	<i>zeylanicus</i> Lam. = <i>C. virginicus</i>
	<i>zeylanicus</i> var. <i>rostratus</i> (C.B.Clarke) Panigrahi = <i>C. albidiflorus</i>