

Pleioblastus (Mnohopučka)

čeleď: Poaceae

Pochází z východní Asie. Převážně nízký bambus. Genetické výsledky naznačují, že se nejspíše jedná o část rodu *Arundinaria*.

Vyhovuje mu plné slunce. Na svém místě vytvářejí odnože a bez zábrany se šíří do okolí.

Pleioblastus altiligulatus

Pleioblastus amarus

Pleioblastus argenteostriatus (Mnohopučka úzkolistá)

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska.

Pleioblastus chino

Dorůstá výšky 75cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. *angustifolius* - výška do 2m, malý list
- 'Elegantissimus' - výška do 2m, drobné stonky a listy

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorný do -15°C.

Pleioblastus distichus

synonyma: *P. pygmaeus* var. *distichus*

oblasti: Čína, Japonsko

Pochází z Japonska a Číny. Dorůstá výšky do 80cm a je půdokryvný. Barva je sytě zelená. Délka listů je 3 - 5cm.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorný do -15°C.

Pleioblastus fortunei

Dorůstá výška 40 - 50 (i 100)cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegata' - výška 50cm, bílé pruhovaný list

Je mrazuvzdorný do -20°C.

Pleioblastus gramineus (Mnohopučka trávovitá)

Pleioblastus hsienchuensis

Pleioblastus humilis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *pumilus* - výška 60cm, roste do šířky

Pleioblastus incarnatus

Pleioblastus kodzumae

Pleioblastus kongosanensis

Pleioblastus lienearis

oblasti: J Japonsko

Pochází z ostrova Ryukyu, jižní Japonsko. Dorůstá výšky 3 - 4cm.

Vyhovuje mu plné slunce, polostín i stín. Je mrazuvzdorný do -8°C.

Pleioblastus linearis

Pleioblastus maculatus

Pleioblastus matsunoi

Pleioblastus nagashima

Pleioblastus pumilus

oblasti: Čína, Japonsko

Pochází z Japonska a Číny. Dorůstá výšky do 80cm. Délka listů je do 5cm. Na jaře se provádí hluboké seříznutí. Dobře se rozrůstá, proto je vhodné bránit mu kořenovou bariérou.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorný do -20°C.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín.

Pleioblastus pygmaeus

Dorůstá výšky 30 - 100cm. Má úzký modrozelený list. Lze provádět zastřihávání.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorný do -20°C.

Pleioblastus rugatus

Pleioblastus sanmingensis

Pleioblastus simonii (Mnohopučka Simonova)

synonyma: Arundinaria simonii

oblasti: Georgia, Tennessee

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Variegatus'

Pleioblastus solidus

Pleioblastus truncatus

Pleioblastus virid-striatus

synonyma: P. auricomus

oblasti: Japonsko

Pochází z Japonska. Dorůstá výšky do 1,5m. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Auricoma' - výška 80cm, zlatavé listy

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín. Je mrazuvzdorný do -15°C.

Pleioblastus viridistriatus (Mnohopučka zelenopruhá)

Pleioblastus wuyishanensis

Pleioblastus yixingensis

Další informace:

[http://bambusy.info/?bamboo:Pleioblastus-pumilus](http://bambusy.info/?bambus:Pleioblastus-pumilus)

<http://fauna-flora.ic.cz/bambusy/pleioblastus.htm>

<http://www.garten.cz/a/cz/3989-pleioblastus-pumilus-bambus/>

http://www.oprins.com/bambooselect/CZ/cz_pleioblastus_auricomus.htm

<http://www.volny.cz/karelch/linearis.htm>

<https://www.rostliny.net/>